diminduntadaatiidantiid Inninalimi Brancellao 1481Mtp6 Vass6R05s016-020 Collection Vassal-Montpellier Brancellas 1-23 A5









lantanhati

DESIGNATION Brancellas CLOS / PLANCHE 93 RANG A souche 5 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison: 78.73 Date de Maturité : 3-9,73 × 3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - C disc. - (sph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 % avec (pépins)- apyrène

JUS : inc. - coloré

35 5

DESIGNATION

CLOS / PLANCHE 23 RANG A Souche 5

Vigueur: 3

PORT: Crig 2 érig couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0 2-8-74

Date de Véraison: 2-8-74

Pourriture: 0 3

GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - M - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$17

\$28

\$39

avec pépins - apyrène

\$42

\$510

JUS: inc. - coloré

nlentedantadantadantadantad

DESIGNATION: Brancellao CLOS J PLANCHE 23 RANG 4 Souche 5 Vigueur: 4 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 43-75 x+3 Pourriture: 1 - 16 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - Porty Willy disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : 6 m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 6 s2 12 avec pépins - apyrène s3 10 avec pepins - apyrès s4 6 JUS inc. - coloré s5 14

	! Nombre	DATES							
	Total d'yeux	3.4	1 6-4						
1	! 2	1	! 1 . !	1 1 1					
2	! 2	0	! 1 4 !						
3	: 3	1	11	1 70					
4	2	1	20	0664.731					
5	3	0	1 1						

!	!	Nombre	DATES					
!	<u>†</u>	Total d'yeux	27-3	11.4	1	1	1 !	!
!	1 !	3	1	! 9 1	1	!	!!!!	!
!	2	2	0	11.	1	1	!!!!!!	!
!	3	4	1	14 ,	1	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!
1	4	2	1	12	Dle	129-3-	Her	Ţ
!	5	4	1	4,	!	+9	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	: :=======

Année: 1975 Brancellac
Emplacement 1.23 A 5 Désignation /....

======= ! !	! Nombre ! ! Total !	DATES!							
	d'yeux!	24.3	! 28.3	: 2.4	! !	!			
1	! 4	2	!3-	: 4 -	!!!!	!!			
TL 2.	! 8	0	12	15 -	!!!!	!			
TL 3	10	0	12	15	1 42	!			
4	4	42	! 4.	14	411	!			
165	19	2	! 4%	17	!!!!!	1			

De 30-3.75x

ANNEE: 1994.

NOM Brancellao.

EMPLACEMENT 12345

148106

6 R5 116.20

1	+8101	3			6 R 5 A 16.20							
Souche	Nbre yeux	Débou: début	rrement Mi/déb	Whre grap	Rerti-		raison mi/f	fin	Vêr début	aison mi/v		Maturite
1 2 3 4 5				61836	Crappe Pour: Baie: Couleur Saveur Popins Port:	TG - (disc-s r : B-G	M - P Mill G - M - Sph-ell Gr-Rs-H m - an	Dim: 1: - P Di 1-ov-c Rg-N r - fo	m: bov-cy Jus	l-fus : inc		L + M -C

Désignation: Brancellas

Emplacement: 1-23 A51.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

align tradem to all and material

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvote

Désignation: Brancellas

Emplacement: 1-23A54.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

Jantanlanti

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Brancellao

Désignation :

Juntanlanti

1-23 A54-4

alantanlantanlantanlantanl

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 5.

52 - vrille : verte ① - jauno 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Brancellao 1.23 A5 A-3

Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petito 1 - moyenne (2) grande (3.)

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux () - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement () - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Nº d'ordre Dúsignation Brancellao

1-23A5

VASSAL planche côté Nº souche 1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calus 72

DESCRIPATION / EMPLACEMENT /

Brancellao

SARHENT DE VIGTE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
Boorce
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
                                    détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
Villosité
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ............
                                 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

hintardimiti

identendontendentendonloriud

11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 3 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2)- 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8) 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3) 19 - Base nerv. (gar. •u dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 3 - 9. 21 - Angle L₃ XX L²₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1 - (2) - 3). Forme : 3 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.